

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Омской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001  
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@  
55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

---

№ 29 от «02» марта 2020 г.

г. Омск

**Заведующему бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения города Омска  
«Детский сад № 379 комбинированного вида»**

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование  
**644094, г. Омск, микрорайон Загородный, дом 9.  
644061, г. Омск, пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных  
Войск, дом 9**

и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия  
имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого  
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и  
**Калетинской Л. И.**

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  
и адрес места жительства проверяемого гражданина

---

### **Предписание**

#### **об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения (плановой/внеплановой) проверки  
**бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский  
сад № 379 комбинированного вида»**

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акта проверки № 29 от «02» марта 2020г, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, ст. 11; ч.1 ст.28, ст. 29 ч.1, ст.35, ст. 39 ч.3.

#### **2. Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов:**

2.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 1.6.; 1.9.; 4.24.; 4.35.; 5.1.; 5.2; 5.4; 5.5; 6.1.; 6.5.; 6.6.; 6.16.1.; 6.16.3.; 7.1.; 7.8.; 8.1.; 13.1.; 13.6.; 13.10.; 13.14.; 15.1.; 15.3 (приложение 10), 18.2., 19.2 .

2.2. Санитарно-эпидемиологических правил «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 п. 3.3.1.(таблица 2 п. 60, 61, 62).

2.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации № 58 от 18.03.2010г.: п.п. 1.3, 4.3, 4.2., 8.815.11.1 раздела 1;

2.4. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», постановление Врио Главного государственного санитарного врача РФ №65 от 16.12.13г.: п. 18.3.

2.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003г. №131, п. 4.2,1

2.6. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.5.7., 11.15.

2.7. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические правила, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15 пункт 3.7.

2.8 СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации. Санитарные правила и нормы, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 п.11.1.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, \_\_\_\_\_  
нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/н	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок их исполнения
1.	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемое для ведения образовательной деятельности. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.6.	02.03.2021г. <i>нет</i>
Здание, расположенное по адресу: 644094, город Омск, микрорайон Загородный, дом 9		
2.	Соблюдать площадь на одного ребенка - не менее 2,5 м <sup>2</sup> до 3-х лет в игровой, не менее 2,0 м <sup>2</sup> от 3-х до 7-ми лет в игровой. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.9.	02.03.2021г.
3.	Устранить дефекты штукатурки, окрашивания потолка, стен лестничного пролета 2-го этажа, где имеются входы в группы № 2, 3; лестничного пролета 2-го этажа, где имеются входы в группы № 7, 8; дефекты плиточной облицовки стен в туалете группы № 2; дефекты окрашивания стен группы № 4 (игровая); дефекты стен и потолка группы № 1 (в буфетной, туалетной), группы № 6 (туалет), группы № 8 (буфетная, умывальная - дефекты плиточной облицовки стен), группы № 10 (туалет-окраска стен нарушена), прачечная (дефекты плиточной облицовки стен). Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.1.; 5.2.; 5.4	02.03.2021г. <i>выполнено частично</i>
4.	Приобрести следующие группы мебели: № 0-2 четырехместных стола и 6 стульев, № 1- 9 четырехместных столов, 13 двухместных и 31 стульев, № 2-7 двух местные столов и 8 стульев. Для двух младших групп № 6, 10 приобрести 4-х местные столы. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п.	02.03.2021г. <i>выполнено</i>

	п. 6.1.; 6.5.; 6.6.	
5.	В группе № 4 восстановить источник искусственного освещения Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 7.8.	02.03.2021г. Выполнено
6.	В туалете подготовительной группы одну умывальную раковину укомплектовать смесителем. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.16.3.	02.03.2021г. Выполнено
7.	В прачечной привести в рабочее состояние вторую стиральную машину. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.35.	02.03.2021г.
8.	Представить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (1 раз в год). Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п.8.1.	02.03.2021г. нет
9.	Обеспечить внесение сведений о наблюдении за ревакцинированными против туберкулеза детьми в установленные сроки с регистрацией размера и характера местной реакции в медицинские карты детей. Основание: СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.11.15.	02.03.2021г. +
10.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключения на медицинский блок. <b>Основание:</b> п. 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2021г. нет
11.	Обеспечить гладкую, без дефектов, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами отделку поверхностей стен, пола, потолков в медицинском блоке (кабинете приема, процедурном кабинете, изоляторе). <b>Основание:</b> п.п. 4,3, 4.2 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2021г. нет
12.	В помещениях медицинского блока установить медицинскую мебель с влагостойким покрытием без дефектов. <b>Основание:</b> п. 8.8. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2021г. да
13.	Обеспечить сведения о вакцинации в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок против гепатита А и дизентерии Скакун Т.П.(1986) ст. медицинская сестра, гепатита А Куликов И.И. (1978) - дворник, брюшного тифа Новикова О.А. (1984) – кухонный работник; <b>Основание:</b> п. 19.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26., пункта 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СанПиН 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65.	02.03.2021г. +
14.	Обеспечить плановую иммунизацию детей в определенной последовательности, в установленные сроки в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок. <b>Основание:</b> пункт 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».	02.03.2021г. +

	СП 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65., Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические правила, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15, пункт 3.7.	
15.	Обеспечить качественное проведение дезинфекции объектов внешней среды в групповой: № 8. <b>Основание:</b> п. 18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»	02.03.2021г. +
16.		02.03.2021г.
<b>Здание, расположенное по адресу: 644061, г. Омск, пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных Войск, д. 9</b>		
1.	Соблюдать площадь на одного ребенка - не менее 2,5 м <sup>2</sup> до 3-х лет в игровой, не менее 2,0 м <sup>2</sup> от 3-х до 7-ми лет в игровой. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.9.	02.03.2021г. нет
2.	На пищеблоке предусмотреть последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.24.	02.03.2021г. нет
3.	На пищеблоке восстановить плиточную облицовку стен. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.2.	02.03.2021г. мастилю
4.	На пищеблоке для мытья кухонной посуды установить двухсекционную ванну. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.10.	02.03.2021г. выполнено
5.	На пищеблоке заменить все пять неисправные конфорки электроплиты. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.1.	02.03.2021г. выполнено
6.	Оборудовать пищеблок, прачечную приточно-вытяжной системой вентиляции. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.1.	02.03.2021г. нет
7.	Представить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния вентиляции (1 раз в год). Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.1.	02.03.2021г. нет
8.	Приобрести следующие группы мебели: № 0-1 четырехместный стол и 12 стульев, № 1- 3 четырехместных стола, 9 двухместных и 12 стульев. Для второй младшей группы № 14 приобрести 4-х местные столы. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.1.; 6.5.; 6.6.	02.03.2021г. выполнено
9.	Устранить дефекты полового покрытия в приемной групп № 15, 16, в коридоре первого этажа. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.5.	02.03.2021г. выполнено
10.	В туалетной группы № 14 создать условия для мытья детских горшков. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.16.1.	02.03.2021г. выполнено
11.	Устранить дефекты штукатурки, окрашивания потолка, стен, дефекты плиточной облицовки стен в спальне, туалете групп № 12 (туалет), 13 (туалет), 15 (спальня), в постирочной. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.1.; 5.4.	02.03.2021г. нет
12.	Создать условия для мытья, ополаскивания столовой посуды в группах № 13, 14, 15. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.6.; 13.14.	02.03.2021г. выполнено
13.	В прачечной привести в рабочее состояние вторую стиральную машину. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.35.	02.03.2021г. нет
14.	Соблюдать технологию приготовления блюд. Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 15.1.; 15.3 (приложение 10).	02.03.2021г. +

✓ 15.	Уровень искусственной освещенности довести до нормы 200 люкс для ламп накаливания во всех пяти группах № 12, 13, 14, 15, 16. Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 п. 3.3.1.(таблица 2 п. 60, 61, 62), СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 7.1.	02.03.2021г. <i>нет</i>
✓ 16.	Обеспечить внесение сведений о наблюдении за ревакцинированными против туберкулеза детьми в установленные сроки с регистрацией размера и характера местной реакции в медицинские карты детей. Основание: СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п.11.15.	02.03.2021г. +
✓ 17.	Детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, не допускать в детский сад без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Основание: СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» п. 5.7.	02.03.2021г. +
✓ 18.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключения на медицинский блок. <b>Основание:</b> п. 1.3 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».	02.03.2021г. <i>нет</i>
✓ 19.	В помещениях медицинского блока установить медицинскую мебель с влагостойким покрытием без дефектов. <b>Основание:</b> п. 8.8. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2021г. <i>возможно</i>
✓ 20.	Обеспечить гладкую, без дефектов, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами отделку поверхностей стен в медицинском блоке (в процедурном кабинете). <b>Основание:</b> п.п. 4.3, 4.2 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	02.03.2021г. <i>+нет</i>
✓ 21.	Обеспечить в медицинском блоке в двухсекционном закрывающемся шкафу раздельное хранение домашней и рабочей одежды. <b>Основание:</b> п.15.11.1. раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 58 от 18.03.2010г..	02.03.2021г. <i>нет</i>
✓ 22.	Обеспечить сведения о вакцинации в соответствии с требованиями национального календаря профилактических прививок против гепатита А, дизентерии Новоселова О.А.(1986г.) старшая медицинская сестра, Лосева А.С. (1984г.)- повар <b>Основание:</b> п. 19.2. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26., пункта 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СанПиН 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65.	02.03.2021г. +
✓ 23.	Обеспечить плановую иммунизацию детей в определенной последовательности, в установленные сроки в соответствии с	02.03.2021г.

	<p>требованиями Национального календаря профилактических прививок.  <b>Основание:</b> пункт 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СП 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65., Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2342-08. Обеспечение безопасности иммунизации. Санитарно-эпидемиологические правила, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.03.2008 № 15, пункт 3.7.</p>	
24.	<p>Обеспечить качественное проведение дезинфекции объектов внешней среды в групповой: № 15  <b>Основание:</b> п. 18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". п. 11.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»</p>	02.03.2021г +
25.	<p>Обеспечить качественное приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с заявленной концентрацией:  0,06% «Део-Хлор» для обработки сан.тех оборудования в мед.кабинете  0,015% «Део-хлор» для обработки поверхностей (в медицинском кабинете)  <b>Основание:</b> п. 4.2.1. санитарно-эпидемиологических правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03».</p>	02.03.2021 ✓ +

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на юридическое лицо: бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 379 комбинированного вида»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должность

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 не позднее 7 дней до истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере